



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RÁMEČKY

Lesklé sklo s potiskem na zadní ploše
 polární bílá podobná odstínu RAL 9010
 černá podobná odstínu RAL 9005
 hliník podobný odstínu RAL 9006

CENTRÁLNÍ DÍLY

Plast, matný
 polární bílá podobná odstínu RAL 9010
 antracit podobný odstínu RAL 7021
 lakovaný hliník podobný odstínu RAL 9006

KOLÉBKY/CENTRÁLNÍ DÍLY

Plast, matný
 polární bílá podobná odstínu RAL 9010
 antracit podobný odstínu RAL 7021
 lakovaný hliník podobný odstínu RAL 9006

Plast, lesklý
 polární bílá podobná odstínu RAL 9010

Plast, lesklý
 polární bílá podobná odstínu RAL 9010

B.

Berker osobitý styl.



BERKER B.7 GLAS

Program vyšší střední třídy
Systém pod omítku

Program B.7 Glas – spojení klasického tvaru řady Berker B.x a ušlechtilého materiálu, jakým je sklo, propůjčí obytným prostorům zvláštní kouzlo.

Čistý design se dokonale hodí do každého interiéru.

Vsadte na dokonalost.

- Příjemný design s vysoce kvalitním skleněným rámečkem
- Nadčasový klasický tvar
- Použití skla přesvědčivě podtrhuje exkluzivitu prostředí

Objednáací č. Bal.

Objednáací č. Bal.

RÁMEČEK



Skleněný rámeček			
polární bílá, 1násobný	1011 69 09		10
polární bílá, 2násobný	1012 69 09		5
polární bílá, 3násobný	1013 69 09		5
polární bílá, 4násobný	1014 69 09		1
polární bílá, 5násobný	1015 69 09		1

od str. T65

Nehodí se pro nástěnné kryty.

- pro svislou a vodorovnou montáž
- z tvrzeného skla



Skleněný rámeček			
černá, 1násobný	1011 66 16		10
černá, 2násobný	1012 66 16		5
černá, 3násobný	1013 66 16		5
černá, 4násobný	1014 66 16		1
černá, 5násobný	1015 66 16		1

od str. T65

Nehodí se pro nástěnné kryty.

- pro svislou a vodorovnou montáž
- z tvrzeného skla



Skleněný rámeček			
hliník, 1násobný	1011 64 14		10
hliník, 2násobný	1012 64 14		5
hliník, 3násobný	1013 64 14		5
hliník, 4násobný	1014 64 14		1
hliník, 5násobný	1015 64 14		1

od str. T65

Nehodí se pro nástěnné kryty.

- pro svislou a vodorovnou montáž
- z tvrzeného skla

SKLENĚNÉ RÁMEČKY S VELKÝM VÝŘEZEM



Skleněné rámečky s velkým výřezem			
polární bílá	1309 69 09		2

od str. T65

Nehodí se pro nástěnné kryty.

Pro dotykový spínač 3násobný s RTR, obj.č. 7566 37 80
 Pro dotykový spínač 4násobný, Komfort, obj.č. 7516 43 80, 7516 47 80
 Pro dotykový spínač 5násobný s RTR, obj.č. 7566 57 80
 Pro dotykový spínač scénického osvětlení, 8násobný, obj.č. 7516 88 80

- pro svislý montáž
- z tvrzeného skla



Skleněné rámečky s velkým výřezem			
černá	1309 66 16		2

od str. T65

Nehodí se pro nástěnné kryty.

Pro dotykový spínač 3násobný s RTR, obj.č. 7566 37 85
 Pro dotykový spínač 4násobný, Komfort, obj.č. 7516 47 85
 Pro dotykový spínač 5násobný s RTR, obj.č. 7566 57 85
 Pro dotykový spínač scénického osvětlení, 8násobný, obj.č. 7516 88 85
 Pro dotykový spínač, 4násobný, obj.č. 7516 43 85

- pro svislý montáž
- z tvrzeného skla



Skleněné rámečky s velkým výřezem			
hliník	1309 64 14		2

od str. T65

Nehodí se pro nástěnné kryty.

Pro dotykový spínač 3násobný s RTR, obj.č. 7566 37 85
 Pro dotykový spínač 4násobný, Komfort, obj.č. 7516 47 85
 Pro dotykový spínač 5násobný s RTR, obj.č. 7566 57 85
 Pro dotykový spínač scénického osvětlení, 8násobný, obj.č. 7516 88 85
 Pro dotykový spínač, 4násobný, obj.č. 7516 43 85

- pro svislý montáž
- z tvrzeného skla